







































# Produktkatalog: Malerruller






Art.	Beskrivelse	Bredde	Luv højde	Indre kerne Ø	Total rulle bredde	Stk / pakke	Embl.	Note
<b>Nylon 7mm</b>								
72712*	 Velegnet til 2-komponents- og epoxy maling, også velegnet som gulvrulle til top coating	18 cm	7mm	ø44	ø58	10	80	
72714*		25 cm	7mm	ø44	ø58	10	60	
72556*		30cm/12"	7mm	ø44	ø58	10	10	
72557*		40cm/15"	7mm	ø44	ø58	1	10	
72558*		50 cm / 20"	7mm	ø44	ø58	1	10	
72559*		70 cm / 28"	7mm	ø44	ø58	1	10	
72902*		18 cm	7mm	ø38	ø52	10	80	
72904*		25 cm	7mm	ø38	ø52	10	60	
782730	Specielt velegnet til glatte overflader	12 cm	7mm	ø30	ø44	10	100	
72330		11 cm	7mm	ø15	ø29	10	700	
<b>Nylon 13mm</b>								
72962*	 Til 2 komponent maling og epoxy Velegnet til primer, rustbeskyttelse, olie- og væg maling Med 13mm luvhøjde som giver betydeligt større sugsevne end 7mm nylon ruller Til glatte og lidt ru overflader	18 cm	13mm	ø44	ø70	10	80	
72964*		25cm	13mm	ø44	ø70	10	60	
72526*		30 cm / 12"	13mm	ø44	ø70	10	10	
72527*		40 cm / 15"	13mm	ø44	ø70	1	10	
72528*		50 cm / 20"	13mm	ø44	ø70	1	10	
72529*		70 cm / 28"	13mm	ø44	ø70	1	10	
72561XL*		15 cm	13mm	ø38	ø64	10	100	
72562*		18 cm	13mm	ø38	ø64	10	80	
72564*		25 cm	13mm	ø38	ø64	10	60	
712720		12 cm	13mm	ø30	ø56	10	100	
72569		5 cm	13mm	ø15	ø41	20	1000	
72560		11cm	13mm	ø15	ø41	10	500	
<b>Xellent rulle 5mm</b>								
72872*	 Special rulle Velegnet til meget fast maling, vandbaseret / acryl maling Tæt vævet, enkelt tråds Efterlader en super glat overflade	18 cm	5 mm	ø44	ø54	10	80	
72874*		25 cm	5 mm	ø44	ø54	10	60	
782640X		12 cm	5 mm	ø30	ø40	10	100	
782641X		15 cm	5 mm	ø30	ø40	10	100	
782829X		5 cm	5 mm	ø15	ø25	20	20	
782820X		11 cm	5 mm	ø15	ø25	10	500	
782821X		15 cm	5 mm	ø15	ø25	10	100	
<b>Velour rulle</b>								
675518	 Velegnet til opløsningsmidler, vandbaseret / akryl maling, rustbeskyttelse og oliemaling / alkyd Jumbo rulle, arbejder op til 4 gange hurtigere Specielt velegnet til glatte overflader	18 cm	5mm	ø50	ø60	10	50	
675525		25cm	5mm	ø50	ø60	10	50	
72976		30 cm	4mm	ø44	ø52	1	10	
72977		40 cm	4mm	ø44	ø52	1	10	
72978		50 cm	4mm	ø44	ø52	1	10	
72979		70 cm	4mm	ø44	ø52	1	10	
72151		15 cm	4mm	ø38	ø46	10	10	
72152		18 cm	4mm	ø38	ø46	10	10	
72154		25 cm	4mm	ø38	ø46	10	10	
712750		12 cm	4mm	ø30	ø38	10	100	
72579		5 cm	4mm	ø15	ø23	20	20	
72570		11 cm	4mm	ø15	ø23	10	500	
(7052,01)								
712570		<b>Kampagne rulle</b>	11 cm	4mm	ø15	ø23	10	500
72571		15 cm	4mm	ø15	ø23	10	10	
<b>Mohair rulle 4mm</b>								
72704	 100% uld Meget glat rulle til 2 komponents maling Velegnet til klar gulv coating	25cm	4mm	ø44	ø52	10	10	

Art.	Beskrivelse	Bredde	Luv højde	Indre kerne Ø	Total rulle bredde	Stk / pakke	Embl.	Note
7057,01*	 <b>Specialskum valse 10,5mm</b> Vandbaserede maling og opløsningsmiddelbaserede maling	5 cm	10,5mm	ø13	ø34	10	1500	
7057,03	 Specielt velegnet til glatte overflader, lakeringsarbejde m.m. Metalhåndtag med plastgreb	5 cm				1	100	
7051,01*	 <b>Specialskum valser 10,5mm</b> Vandbaserede maling og opløsningsmiddelbaserede maling. Specielt velegnet til glatte overflader	10 cm	10,5mm	ø13	ø34	10	750	
7051,27*	 Velegnet til topcoating og lakeringsarbejde	10 cm	10,5mm	ø13	ø34	10	750	
722213*	Afrundet i begge sider, undgår rullepor	16 cm	10,5mm	ø14	ø35	10	100	
72952*	 <b>Skumrulle super-fin jumbo 15,5mm</b> Velegnet til glat finish for undercoating og alkyd emaljer	18 cm	15,5mm	ø44	ø75	10	80	
72954*	Kvalitetsskum 60kg/m3	25 cm	15,5mm	ø44	ø75	10	60	
712780 (7050,75)	 <b>Perlon rulle med gul stribe 12mm</b> Vævet i god kvalitet 12 mm luvhøjde i polyamid og akrylgarn, hvilket giver stærk og god sugeevne	10 cm	12mm	ø15	ø39	10	1000	
712780V (7050,75V)	(7050,75, men vasket fri for fnug)							
72781		15 cm	12mm	ø15	ø39	10	10	
72789	Til akryl og dispersion maling	5 cm	12mm	ø15	ø39	20	1000	
782771	Jumbo rulle, arbejder op til 4 gange hurtigere	15 cm	12mm	ø30	ø54	10	10	
782770	Ruller leveres også udvasket for fnug mod et tillæg pr rulle	12 cm	12mm	ø30	ø54	10	350	
72822*	 <b>Perlon rulle med gul stribe 12mm</b> Vævet i højeste kvalitet polyamid og akrylgarn, hvilket giver stærk og god sugeevne	18 cm	12mm	ø44	ø68	10	80	
72824*	Til akryl og dispersion maling	25 cm	12mm	ø44	ø68	10	60	
782790	 <b>Perlon hvid 12mm</b> Til akryl- og dispersionsmaling	12 cm	12mm	ø30	ø54	10	1000	
782791	God absorption og rullende kapacitet.	15 cm	12mm	ø30	ø54	10	10	
72598		5 cm	12mm	ø15	ø39	20	20	
72590		11 cm	12mm	ø15	ø39	10	10	

Art.	Beskrivelse	Bredde	Luv højde	Indre kerne Ø	Total rulle bredde	Stik / pakke	Embl.	Note
100814 (v14v)	 <b>Vestan udlægger rulle 18mm</b> Velegnet til væg-, latex- og belægningsmaling	14 cm	18mm	ø40	ø76		200	
100818 (v18v)		18 cm	18mm	ø40	ø76		150	
102814		14 cm	10mm	ø40	ø60		200	
102818		18 cm	10mm	ø40	ø60		150	
72742*	 <b>Vestan special rulle 11mm</b> Special rulle Velegnet til væg-, latex- og belægningsmaling Til maling af glatte overflader	18cm	11mm	ø44	ø66	10	100	
72744*		25cm	11mm	ø44	ø66	10	100	
72852*	 <b>Vestan facade rulle 21mm</b> Jumbo Velegnet til væg-, latex- og belægningsmaling Til lidt ru overflader	18 cm	21mm	ø69	ø111	10	80	
72854*		25 cm	21mm	ø69	ø111	10	60	
72802* (7017,01)		18 cm	21mm	ø44	ø86	10	80	
72804* (7017,51)		25 cm	21mm	ø44	ø86	10	60	
72812*	 <b>Vestan 21mm</b> Special rulle 21mm luvhøjde med meget høj sugeevne, velegnet til væg og loft maling. Passer til olie og	18 cm	21mm	ø44	ø86	10	80	
72814*		25 cm	21mm	ø44	ø86	10	60	
72362	 <b>Microfiber, hvid 5mm</b> Eksklusivt 5 mm vævet mikrofiber. Til glat finish Velegnet til træbehandlinger	18 cm	5 mm	ø44	ø54	10	80	
72364		25 cm	5 mm	ø44	ø54	10	60	
782370		12 cm	5 mm	ø30	ø40	10	100	
782371		15 cm	5 mm	ø30	ø40	10	100	
72360		11 cm	5 mm	ø15	ø25	10	500	
72602*	 <b>Mikrofibre rød/gul stribe 9mm</b> Til alle malinger, baseret på alkyd og emulsioner. Velegnet til træbeskyttelse og imprægneringsmiddel	18 cm	9 mm	ø44	ø62	10	80	
72604*		25 cm	9 mm	ø44	ø62	10	60	
782810		12 cm	9 mm	ø30	ø48	10	100	
72359		5 cm	9 mm	ø15	ø33	20	1000	
72350		11 cm	9 mm	ø15	ø33	10	500	
72351		15 cm	9 mm	ø15	ø33	10	100	
72612*	 <b>Mikrofibre MicroMix 15mm</b> Special rulle Til alle malinger, baseret på alkyd og emulsionmaling	18 cm	15 mm	ø44	ø74	10	80	
72614*		25 cm	15 mm	ø44	ø74	10	60	
782611		12 cm	15 mm	ø20	ø50	10	100	
72610		11 cm	15 mm	ø15	ø45	10	500	
72856*	 <b>Polyester rulle</b> Special rulle Kompatibel med alle malinger baseret på alkydmaling og emulsioner også velegnet til primere på gulve	30 cm / 12"	10mm	ø44	ø64	1	10	
72857*		40 cm / 15"	10mm	ø44	ø64	1	10	
72876*		30 cm / 12"	20mm	ø44	ø84	1	10	
72877*		40 cm / 15"	20mm	ø44	ø84	1	10	
72878*		50 cm / 20"	20mm	ø44	ø84	1	10	
72879*		70 cm / 28"	20mm	ø44	ø84	1	10	
72886*		30 cm / 12"	30mm	ø44	ø104	1	10	

Art.	Beskrivelse	Bredde	Luv højde	Indre kerne Ø	Total rulle bredde	Stk / pakke	Embl.	Note
72942*	 <b>Polyamid rulle 18mm</b> Special rulle Til loft, væg og facade maling Høj sugsevne	18 cm	18 mm	ø44	ø80	10	80	
72944*		25 cm	18 mm	ø44	ø80	10	60	
72842*	 <b>Polyamid 12mm</b> Special rulle Til maling baseret på alkylmaling og emulsioner Lukket vævet bagside 12mm Stærkt holdbart bolster	18 cm	12 mm	ø44	ø68	10	80	
72844*		25 cm	12 mm	ø44	ø68	10	60	
782700		12 cm	12 mm	ø30	ø54	10	100	
782701		15 cm	12 mm	ø30	ø54	10	100	
72860		11 cm	12 mm	ø15	ø39	10	500	
72861		15 cm	12 mm	ø15	ø39	10	100	
92882*	 <b>Polystribe rulle 21mm</b> Special rulle Vævet polyamid Stort farveoptag til hurtig arbejdsgang Til akrylbaserede maling, emulsioner og murværk maling	18 cm	21mm	ø69	ø111	10	10	
92884*		25 cm	21mm	ø69	ø111	10	10	
92932XL*		18 cm	21mm	ø55	ø97	10	80	
92934XL*		25 cm	21mm	ø55	ø97	10	60	
92932*		18 cm	21mm	ø44	ø86	10	80	
92934*		25 cm	21mm	ø44	ø86	10	60	
92936*		30cm/12"	21mm	ø44	ø86	1	10	
72862*	 <b>Polyamid rulle 18mm</b> Vævet og snoet 18mm polyamid- og akrylgarn. Velegnet til hurtig udlægning Høj sug- og rulleevne Også velegnet på ru overflader, mursten og murværk. Til akryl- og alkydbaserede coatings	18 cm	18mm	ø69	ø105	10	80	
72864*		25 cm	18mm	ø69	ø105	10	60	
72832*		18 cm	18mm	ø44	ø80	10	80	
72834*		25 cm	18mm	ø44	ø80	10	60	
72836*		30cm/12"	18mm	ø44	ø80	1	10	
72837*		40cm/15"	18mm	ø44	ø80	1	10	
782740		12 cm	18mm	ø30	ø66	10	100	
72540		11 cm	18mm	ø15	ø51	10	500	
72782*	 <b>Hvid polyakryl rulle</b> Special rulle Polyacryl i høj kvalitet med stor dækningsevne Til akryl- og alkydbaserede coatings	18 cm	18mm	ø44	ø80	10	80	
72784*		25 cm	18mm	ø44	ø80	10	60	
72502*	 <b>Tex rulle lilla 21mm</b> Special rulle Snoet polyestertråd Velegnet til alkydmaling og emulsioner Velegnet til gips og MDF	18 cm	21 mm	ø44	ø86	10	80	
72504*		25 cm	21 mm	ø44	ø86	10	60	
72992*	 <b>Superstribe rulle 12mm</b> Special rulle Snoet polyestertråd Til alle malinger, baseret på alkyd og emulsioner For glat overflade på gips og MDF	18 cm	12 mm	ø62	ø86	10	80	
72994*		25 cm	12 mm	ø62	ø86	10	60	
782760		12 cm	12 mm	ø30	ø54	10	100	
72850		11 cm	12 mm	ø15	ø39	10	500	
72512	 <b>Lammeskindsrulle</b> Naturprodukt, specielt garvet til malerbrug Høj absorption og rullende kapacitet Til brug sammen med alle vandbaserede maling	18 cm	20mm	ø44	ø84	10	80	
72514		23 cm/9"	20mm	ø44	ø84	10	60	
72516		30 cm / 12"	20mm	ø44	ø84	1	10	
72517		40 cm / 15"	20mm	ø44	ø84	1	10	

Art.	Beskrivelse	Bredde	Luv højde	Indre kerne Ø	Total rulle bredde	Stk / pakke	Embl.	Note
72982 72984 72690	 <p><b>Tekstur rulle 10mm</b> Til struktur overflader Grovkornet polyesterskum Til anvendelse af fine eller grove murværkbelægninger Til vandbaseret tekstur og mineral maling. Passer også til specielle</p>	18 cm 25 cm 11 cm	10mm 10mm 10mm	ø55 ø55 ø15	ø75 ø75 ø35	10 10 10	80 60 100	
72679* 72669*	 <p><b>Velvet rulle 10mm</b> Til vandbaseret acryl maling. For et fejlfrit finish uden skumning eller bobler</p>	5 cm 7 cm	10mm 10mm	ø15 ø15	ø35 ø35	20 15	500 500	
721072* 721074*	 <p>Afrundet i den ene side</p>	18 cm 25 cm	10mm 10mm	ø40 ø40	ø60 ø60	10 10	80 60	
726702* 726712*	 <p>Afrundet i den ene side til at undgå rullespor</p>	11 cm 16 cm	10mm 10mm	ø15 ø15	ø35 ø35	10 10	500 100	
721172* 721174*	 <p>Afrundet i begge sider, til at undgå rullespor</p>	18 cm 25 cm	10mm 10mm	ø40 ø40	ø60 ø60	10 10	80 60	
726703* 726713*	 <p>Afrundet i begge sider Til vandbaseret akryl- og latexmaling, efterlader et glat finish</p>	11 cm 16 cm	10mm 10mm	ø15 ø15	ø35 ø35	10 10	100 100	
72442 72444 72447 72448	 <p><b>Pig rulle 11mm</b> Til udjævning af gulvspartelmasse for at mindske risikoen for luftbobler</p>	18 cm 25 cm 40 cm 50 cm	11mm 11mm 11mm 11mm	ø46 ø46 ø46 ø46	ø68 ø68 ø68 ø68	1 1 1 1	10 10 10 10	
	Fås også med håndtag ø8							
7464 7484 7468 7488	 <p><b>Luftblandings rulle med metal pigge</b> Leveres komplet med håndtag</p>	25 cm 25 cm 50 cm 50 cm	10mm 18mm 10mm 18mm	ø52 ø52 ø52 ø52	ø72 ø72 ø88 ø88	1 1 1 1	10 10 10 10	
72724 72728 7724 7728	 <p><b>Rulle med buer</b> Rulle med buer til udglatning af tynd-films-coating 7724 og 7728 leveres med håndtag</p>	25 cm 50 cm 25 cm 50 cm	10 mm 10 mm 10 mm 10 mm	ø44 ø44 ø44 ø44	ø64 ø64 ø64 ø64	1 1 1 1	10 10 10 10	

Art.	Beskrivelse	Bredde	Luv højde	Indre kerne Ø	Total rulle bredde	Stk / pakke	Embl.	Note
904014 (ø614)	 <p><b>Håndtag ø6</b></p>	14 cm				1	100	
904018 (ø618)		18 cm				1	100	
90106		25 cm				1	80	
	<p><i>Bemærk</i> Håndtag kan leveres i mange forskellige farver</p>							
905018 (7015,03)	 <p><b>Håndtag ø8</b></p>	18 cm				1	90	
905025 (7016,03)		25 cm				1	80	
	<p><i>Bemærk</i> Håndtag kan leveres i mange forskellige farver</p>							
903027 (7055,03)	 <p><b>Håndtag ø6 stort greb</b></p>	Længde 27 cm	10 cm			1	200	
903041 (7051,03)		Længde 41 cm	10 cm			1	120	
903060 (7056,03)		Længde 60 cm	10 cm			1	80	
	<p><i>Bemærk</i> Håndtag kan leveres i mange forskellige farver</p>							
73514	 <p><b>Alu-bøjle fra 23cm til 70cm</b></p>	23 cm/9"				1	75	
73516		30 cm / 12"				1	50	
73517		40 cm / 15"				1	40	
73518		50 cm / 18"				1	25	
73519		70 cm / 28"				1	20	
5081	 <p><b>Alu-bøjle til 30/50cm</b></p>	30 - 50cm				1	10	

Katalog med forbehold for trykfejl